INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 3000WI



mit YAMAHA-Motor MZ175 (super-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53046**
EAN Code: **9004853530463**



TECHNISCHE FAKTEN

- Maximale Leistung 3 kVA
- Dauerleistung 2,6 kVA
- Batterie-Ladeanschluss 12 V + 5 Volt USB Anschluss
- Original Yamaha 4-Takt-Benzinmotor, Antriebsleistung 3,5 kW
- Effiziente Luftkühlung
- 4 h Laufzeit bei 75% Last
- Verbrauch nur 1,6 l/h
- Extra leise - max. 71 dB(A)
- Einfaches Handling - Reversierstart mit Yamaha EasyStart
- LED-Zustandsanzeige und Digitalanzeige
- Schutzart IP23
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Überlast- und Kurzschlusssicherung
- ECO-Automatik
- Parallelbetrieb möglich
- 2 Schuko-Steckdosen 230 V
- Integriertes Fahrwerk

INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 3000WI

PRODUKT HIGHLIGHTS

Höchstleistung für jeden Einsatz

Ideales kompaktes Modell für leistungsstarke Verbraucher wie Handwerkzeuge, Marktstände, Foodtrucks, Motorsport u.v.m.

SEBSS 3000Wi mit Digitalanzeige

Die integrierte Digitalanzeige informiert den Benutzer über Belastungszustand und Spannung.

Einfacher Transport

Integriertes Fahrwerk mit ausklappbarem Transportbügel

Extra leise

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V	3 kVA
Dauerleistung 1~230V	2.6 kVA
Leistung 1~230V kont.	11 A
Leistung 12VDC A kont.	12V 8,3 / 5V 2 A
Kraftstoffart	Benzin
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	MZ175
Motorleistung	3,5 kW
Hubraum	171 cm³
Zylinder	1
Tankinhalt	6 l
Verbrauch bei 75% Last	1.6 l/h

INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 3000WI

Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4 h
Abmessungen LxBxH	600x450x520 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	41 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	96 LWA
Schalldruckpegel in 7m	71 dB(A)