STROMERZEUGER SEB 4100W



mit HONDA-Motor GX270

Artikelnummer: **53103**
EAN Code: **9004853531033**



TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- Handstart mit EasyStart-System
- WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

PRODUKT HIGHLIGHTS

BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

STROMERZEUGER SEB 4100W

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

Die SEB-Modelle (230 Volt) bieten eine Leistung von 4 kVA. So sind auch große einphasige Lasten kein Problem.

SEB 4100W

Kräftiges Mittelklassegerät für schwer anlaufende Verbraucher wie Mischer oder Pumpen sowie für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Verbraucher.

Ausstattung

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A
- Handstart
- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung
- Synchrongenerator
- Kondensatorregelung
- Schutzart IP 23

Beliebte Sonderausstattung:

- 2-Radsatz
- FI-Schutzschalter
- Wechseltanksystem Artikel-Nr. 53337

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V	4 kVA
Dauerleistung 1~230V	3.6 kVA
Leistung 1~230V kont.	16 A
Kraftstoffart	Benzin
Stage	5
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda GX 270
Motorleistung	5,8 kW

STROMERZEUGER SEB 4100W

Hubraum	270 cm³
Zylinder	1
Tankinhalt	5.3 l
Verbrauch bei 75% Last	2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	2.7 h
Abmessungen LxBxH	770x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	60 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	96 LWA
Schalldruckpegel in 7m	71 dB(A)